

光学活性化合物

Chiral Compounds















Kanto Reagents











ビルディングブロック等として有用な光学活性化合物を
試薬から工業スケールまで供給させていただきます！










●キラルビルディングブロック







製品名	製品番号	容量	価格
(R)-2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethanol hydrochloride [169032-01-3] 光学純度; >98% ee(HPLC)	01061-35	25 g	¥24,000
(R)-4-Bromo-1-indanol [83808-07-5] 光学純度; >98% ee(HPLC)	05036-65	1 g	¥19,500
(S)-4-Bromo-1-indanol [83808-19-9] 光学純度; >98% ee(HPLC)	05037-65	1 g	¥19,500
(R)-5-Bromo-1-indanol [1038919-63-9] 光学純度; >98% ee(HPLC)	05038-65	1 g	¥19,500
(S)-5-Bromo-1-indanol [1270284-15-5] 光学純度; >98% ee(HPLC)	05039-65	1 g	¥19,500
(R)-6-Bromo-1-indanol [1270291-42-3] 光学純度; >98% ee(HPLC)	05040-65	1 g	¥19,500
(S)-6-Bromo-1-indanol [1096537-29-9] 光学純度; >98% ee(HPLC)	05041-65	1 g	¥19,500



製品名		製品番号	容量	価格
(R)-1-(2-Bromophenyl)ethanol [76116-20-6] 光学純度;>97% ee(GC)		05072-55	5 g	¥19,500
(S)-1-(2-Bromophenyl)ethanol [114446-55-8] 光学純度;>97% ee(GC)		05073-55	5 g	¥19,500
(R)-1-(3-Bromophenyl)ethanol [134615-24-0] 光学純度;>95% ee(GC)		05074-55	5 g	¥19,500
(S)-1-(3-Bromophenyl)ethanol [134615-22-8] 光学純度;>95% ee(GC)		05075-55	5 g	¥19,500
(R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol [76155-78-7] 光学純度;>97% ee(GC)		05076-55	5 g	¥19,500
(S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol [100760-04-1] 光学純度;>97% ee(GC)		05077-55	5 g	¥19,500
(R)-(+)-tert-Butylsulfonamide [196929-78-9] 光学純度;>99% ee(HPLC)		05155-65	1 g	¥7,000
		05155-55	5 g	¥26,500
(S)-(-)-tert-Butylsulfonamide [343338-28-3] 光学純度;>99% ee(HPLC)		05156-65	1 g	¥6,700
		05156-55	5 g	¥26,500
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol [42969-65-3] 光学純度;>98% ee(GC)		05157-65	1 g	¥10,000
		05157-55	5 g	¥39,000
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol [2914-69-4] 光学純度;>98% ee(GC)		05158-65	1 g	¥10,500
		05158-55	5 g	¥39,000
(R)-(+)-1-(3-Chlorophenyl)ethanol [120121-01-9] 光学純度;>95% ee(GC)		08342-65	1 g	¥10,500
(S)-(-)-1-(3-Chlorophenyl)ethanol [135145-34-5] 光学純度;>95% ee(GC)		08177-65	1 g	¥10,500










製品名		製品番号	容量	価格
(R)-(+)-3-Chlorostyrene oxide [62600-71-9] 光学純度;>95% ee(HPLC)		08343-35	25 g	¥29,500
(S)-(-)-3-Chlorostyrene oxide [115648-90-3] 光学純度;>95% ee(HPLC)		08344-35	25 g	¥29,500
(R)-4-Chlorostyrene oxide [21019-51-2] 光学純度;>93% ee(HPLC)		08345-35	25 g	¥36,000
(S)-4-Chlorostyrene oxide [97466-49-4] 光学純度;>93% ee(HPLC)		08346-35	25 g	¥36,000
(R)-4-Chromanol [120523-16-2] 光学純度;>99% ee(HPLC)		08347-55	5 g	¥16,000
		08347-35	25 g	¥52,000
(S)-4-Chromanol [132561-36-5] 光学純度;>99% ee(HPLC)		08288-55	5 g	¥16,000
		08288-35	25 g	¥52,000
(R)- 1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol [330156-50-8] 光学純度;>94% ee(HPLC)		10130-35	25 g	¥22,000
(S)- 1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol [877397-65-4] 光学純度;>94% ee(HPLC)		10131-35	25 g	¥22,000
(R)-Epichlorohydrin [51594-55-9] 光学純度;>98% ee(GC)		14618-55	5 g	¥3,400
		14618-35	25 g	¥10,500
(S)-Epichlorohydrin [67843-74-7] 光学純度;>98% ee(GC)		14619-55	5 g	¥3,400
		14619-35	25 g	¥10,500
(S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone [68108-18-9] 光学純度;>98% ee(HPLC)		18065-35	25 g	¥10,500









製品名		製品番号	容量	価格
(R)-(-)-1-Indanol [697-64-3] 光学純度; >98% ee(HPLC)		20342-65	1 g	¥7,500
		20342-35	25 g	¥55,000
(S)-(+)-1-Indanol [25501-32-0] 光学純度; >98% ee(HPLC)		20318-65	1 g	¥7,500
		20318-35	25 g	¥55,000
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine [3886-70-2] 光学純度; >98% ee(GC)		28620-55	5 g	¥8,500
		28620-35	25 g	¥25,000
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine [10420-89-0] 光学純度; >98% ee(GC)		28621-55	5 g	¥8,500
		28621-35	25 g	¥25,000
(2R,3S)-3-Phenylisoserine hydrochloride [136561-53-0] 光学純度; >98% ee(HPLC)		34252-65	1 g	¥9,000
		34252-55	5 g	¥39,500
(R)-Propylene carbonate [16606-55-6] 光学純度; >95% ee(GC)		34254-55	5 g	¥3,200
		34254-35	25 g	¥6,900
(S)-Propylene carbonate [51260-39-0] 光学純度; >96% ee(GC)		34256-55	5 g	¥3,200
		34256-35	25 g	¥8,500
(R)-Propylene glycol [4254-14-2] 光学純度; >98% ee(GC)		34253-55	5 g	¥9,000
		34253-35	25 g	¥12,500
(S)-Propylene glycol [4254-15-3] 光学純度; >98% ee(GC)		34255-55	5 g	¥9,000
		34255-35	25 g	¥27,000
(R)-Propylene oxide [15448-47-2] 光学純度; >98% ee(GC)		34257-55	5 g	¥3,600
		34257-35	25 g	¥10,500
(S)-Propylene oxide [16088-62-3] 光学純度; >98% ee(GC)		34258-55	5 g	¥4,700
		34258-35	25 g	¥10,500

製品名		製品番号	容量	価格
(R)-3-Quinuclidinol [25333-42-0] 光学純度;>99% ee(HPLC)		35054-55	5 g	¥11,500
		35054-35	25 g	¥32,500
		35054-05	500 g	☆
		35054-75	5 kg	☆
(S)-3-Quinuclidinol [34583-34-1] 光学純度;>99% ee(HPLC)		35055-55	5 g	¥11,500
		35055-35	25 g	¥32,500
(R)-(+)-Styrene oxide [20780-53-4] 光学純度;>95% ee(HPLC)		38190-35	25 g	¥27,500
(S)-(-)-Styrene oxide [20780-54-5] 光学純度;>95% ee(HPLC)		38191-35	25 g	¥27,500
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol [17628-78-8] 光学純度;>96% ee(GC)		41181-35	25 g	¥85,000
(S)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol [3539-97-7] 光学純度;>96% ee(GC)		41182-35	25 g	¥85,000

※ ☆の製品については、販売店または弊社営業所にお問い合わせ下さい。

●不斉配位子


製品名		製品番号	容量	価格
(R)-(+)-BINAP (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl [76189-55-4] 光学純度;>99% ee(HPLC)		04969-65	1 g	¥8,000
		04969-55	5 g	¥26,500
		04969-35	25 g	¥83,000
(S)-(-)-BINAP (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl [76189-56-5] 光学純度;>99% ee(HPLC)		04970-65	1 g	¥8,000
		04970-55	5 g	¥26,500
		04970-35	25 g	¥83,000
rac-BINAP <i>rac</i> -2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl [98327-87-8] 純度;>96% (HPLC)		05069-65	1 g	¥8,000
		05069-55	5 g	¥19,000
		05069-35	25 g	¥62,000
(R)-(+)-Tol-BINAP [99646-28-3] 光学純度;>99% ee(HPLC)		41105-65	1 g	¥13,000
		41105-55	5 g	¥35,500
(S)-(-)-Tol-BINAP [100165-88-6] 光学純度;>99% ee(HPLC)		41106-65	1 g	¥13,000
		41106-55	5 g	¥49,000
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol [18531-94-7] 光学純度;>99% ee(HPLC)		05056-35	25 g	¥14,000
		05056-25	100 g	¥29,000
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol [18531-99-2] 光学純度;>99% ee(HPLC)		05057-35	25 g	¥14,000
		05057-25	100 g	¥29,000
(R)-DAIPEN (R)-1,1-Bis(<i>p</i> -methoxyphenyl)-2-isopropylethane-1,2-diamine [166764-19-8] 光学純度;>99% ee(HPLC)		11407-95	200 mg	¥14,000
		11407-65	1 g	¥35,000
(S)-DAIPEN (S)-1,1-Bis(<i>p</i> -methoxyphenyl)-2-isopropylethane-1,2-diamine [148369-91-9] 光学純度;>99% ee(HPLC)		11406-95	200 mg	¥11,500
		11406-65	1 g	¥35,000

製品名		製品番号	容量	価格
(R,R)-(+)-DPEN (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine [35132-20-8] 光学純度;>99% ee(HPLC)		11444-65	1 g	¥5,800
		11444-55	5 g	¥9,000
		11444-35	25 g	¥38,000
(S,S)-(-)-DPEN (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine [29841-69-8] 光学純度;>99% ee(HPLC)		11445-65	1 g	¥5,800
		11445-55	5 g	¥15,000
		11445-35	25 g	¥38,000
(R,R)-(+)-Hydrobenzoin (1R,2R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol [52340-78-0] 光学純度;>99% ee(HPLC)		18617-55	5 g	¥4,100
		18617-35	25 g	¥17,500
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol [2325-10-2] 光学純度;>99% ee(HPLC)		18618-55	5 g	¥4,100
		18618-35	25 g	¥17,500
(R,R)-MsDPEN (1R,2R)-N-Methanesulfonyl-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine [511534-44-4] 光学純度;>99% ee(HPLC)		25953-65	1 g	¥4,500
		25953-55	5 g	¥30,000
(S,S)-MsDPEN (1S,2S)-N-Methanesulfonyl-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine [300345-76-0] 光学純度;>99% ee(HPLC)		25954-65	1 g	¥4,400
		25954-55	5 g	¥30,000
(R,R)-TsDPEN (1R,2R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine [14222-34-4] 光学純度;>99% ee(HPLC)		41052-65	1 g	¥12,000
		41052-55	5 g	¥33,000
(S,S)-TsDPEN (1S,2S)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine [167316-27-0] 光学純度;>99% ee(HPLC)		41051-65	1 g	¥10,500
		41051-55	5 g	¥33,000


受託合成・受託開発

野依分子触媒や弊社独自の不斉還元触媒を利用し、

受託合成・受託開発をお引き受けいたします！



◆◇キログラムスケールで製造可能な化合物例◆◇



●関連製品

弊社では、本リーフレットに記載した品目以外に下記の不斉合成用試薬を扱っております。

カタログ、パンフレット等の資料もご用意しておりますので、ご請求下さい。

- ◇ 高選択的不斉水素化触媒（野依触媒）
- ◇ 水素移動型不斉還元触媒（野依触媒）
- ◇ 不斉ホスフィン配位子
- ◇ 不斉有機触媒
- ◇ 光学活性アミノ酸
- ◇ Thermo Fisher Scientific 社キラル化合物

● 本記載の製品は、試薬（試験、研究用として用いる化学薬品）としての用途にご利用ください。 ● 本記載価格に、消費税等は含まれておりません。
● 本記載の製品情報は予告なく変更する場合があります。最新情報は、弊社ホームページ「Cica-Web」をご確認ください。



関東化学株式会社

試薬事業本部

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

TEL : 03-6214-1090

HP : <https://www.kanto.co.jp>