

試薬に関連する法規制の動き(令和 8 年 7 月 1 日～9 月 30 日)

|                                         | ページ |
|-----------------------------------------|-----|
| 1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）関連の改正..... | 1   |
| 2. 労働安全衛生法（安衛法）関連の改正.....               | 11  |
| 3. 医薬品医療機器等法関連の改正.....                  | 12  |
| 4. 麻薬及び向精神薬取締法（麻向法）関連の改正.....           | 12  |

【改正内容】

1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）関連の改正

1-1. 「新規化学物質」の公示（「第一種特定化学物質」以外）

厚生労働省・経済産業省・環境省公示により、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第 4 条第 1 項第 2 号から第 4 号に該当するものである旨の通知をされた新規化学物質の名称が、新たに公示された。

（通し番号 1823～1860／38 物質）

（参照：経済産業省 [https://www.meti.go.jp/policy/chemical\\_management/kasinhou/files/information/shinki/kouji\\_260731.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/shinki/kouji_260731.pdf)）

1-2. 「第一種特定化学物質」のうちの「長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質」の指定等

厚生労働省・経済産業省・環境省令第 6 号（令和 8 年 9 月 18 日付官報）により、以下の 156 物質が化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令（昭和 49 年政令第 202 号）第 1 条第 1 項（第一種特定化学物質）第 42 号「長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質（フッ素原子、塩素原子及び臭素原子以外の原子と直接に結合するペルフルオロアルキル基（炭素数が 8 から 20 までのものに限る。））」に基づき定める化学物質に指定された。（施行日：令和 8 年 11 月 22 日）

| No. | 化学物質名                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | アamani油脂肪酸の 2－（ペルフルオロアルキル）エチルエステル（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのものに限る）                                                     |
| 2   | アンモニウム＝2－（ペルフルオロアルキル）エチル＝スルファート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 10 までのものに限る）                                                       |
| 3   | 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12－イコサフルオロドデカー 2－エン酸                                                              |
| 4   | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12－イコサフルオロ 11－（トリフルオロメチル）ドデシル＝2－メチルプロパー 2－エノアート                                    |
| 5   | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13－イコサフルオロ 2－ヒドロキシ 12－（トリフルオロメチル）トリデシル＝2 水素＝ホスファート                               |
| 6   | 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10－イコサフルオロ 10－ヨード 2－（トリフルオロメチル）デカン                                                     |
| 7   | 1, 1'－[オキシビス（プロパン 1, 2－ジイルオキシ）] ビス（4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15－ペンタコサフルオロペンタデカン 2－オール） |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14-オクタコサフルオロ-14-ヨード-2-(トリフルオロメチル) テトラデカン                                                                                                                             |
| 9  | ジアンモニウム=4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13-イコサフルオロ-2-ヒドロキシ-12-(トリフルオロメチル) トリデシル=ホスファート                                                                                                                                         |
| 10 | ジアンモニウム=4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15-テトラコサフルオロ-2-ヒドロキシ-14-(トリフルオロメチル) ペンタデシル=ホスファート                                                                                                                      |
| 11 | ジアンモニウム=4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17-ノナコサフルオロ-2-ヒドロキシヘプタデシル=ホスファート                                                                                                                   |
| 12 | ジアンモニウム=4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13-ヘンイコサフルオロ-2-ヒドロキシトリデシル=ホスファート                                                                                                                                                   |
| 13 | ジアンモニウム=4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15-ペンタコサフルオロ-2-ヒドロキシペンタデシル=ホスファート                                                                                                                                  |
| 14 | <i>N</i> , <i>N</i> -ジエチル-3-フルオロ- <i>N</i> -メチル-3-(ペルフルオロアルキル) プロパー-2-エン-1-アミニウム=テトラフェニルボラヌイド (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る)                                                                                                          |
| 15 | <i>N</i> , <i>N</i> -ジエチル-3-フルオロ- <i>N</i> -メチル-3-(ペルフルオロアルキル) プロパー-2-エン-1-アミニウム=テトラフルオロボラヌイド (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る)                                                                                                          |
| 16 | <i>N</i> , <i>N</i> -ジエチル-3-フルオロ- <i>N</i> -メチル-3-(ペルフルオロアルキル) プロパー-2-エン-1-アミニウム=メチル=スルファート (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る)                                                                                                            |
| 17 | 1-{[3-(ジメチルアミノ) プロピル] アミノ}-4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13-イコサフルオロ-12-(トリフルオロメチル) トリデカン-2-オール                                                                                                                               |
| 18 | 4-{[3-(ジメチルアミノ) プロピル] アミノ}-4-オキソ-2-{[2-(ペルフルオロアルキル) エチル] スルファニル} ブタン酸 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る。) 又は4-{[3-(ジメチルアミノ) プロピル] アミノ}-4-オキソ-3-{[2-(ペルフルオロアルキル) エチル] スルファニル} ブタン酸 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る) |
| 19 | 1-{[3-(ジメチルアミノ) プロピル] アミノ}-4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15-テトラコサフルオロ-14-(トリフルオロメチル) ペンタデカン-2-オール                                                                                                            |
| 20 | 1-{[3-(ジメチルアミノ) プロピル] アミノ}-4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13-ヘンイコサフルオロトリデカン-2-オール                                                                                                                                         |
| 21 | 1-{[3-(ジメチルアミノ) プロピル] アミノ}-4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15-ペンタコサフルオロペンタデカン-2-オール                                                                                                                        |
| 22 | 3-( <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチル-3-[4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15-テトラコサフルオロ-2-ヒドロキシ-14-(トリフルオロメチル) ペンタデシル] アミノ} プロパン-1-アミニウムイル) プロパノアート                                                                      |
| 23 | 3-{ <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチル-3-[(4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15-ペンタコサフルオロ-2-ヒドロキシペンタデシル) アミノ] プロパン-1-アミニウムイル} プロパノアート                                                                                 |
| 24 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14-テトラコサフルオロ-13-(トリフルオロメチル) テトラデシル=プロパー-2-エノアート                                                                                                                                  |
| 25 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14-テトラコサフルオロ-13-(トリフルオロメチル) テトラデシル=2-メチルプロパー-2-エノアート                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15-テトラコサフルオロ-2-ヒドロキシ-14- (トリフルオロメチル) ペンタデシル=2水素=ホスファート                               |
| 27 | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15-テトラコサフルオロ-2-ヒドロキシ-14- (トリフルオロメチル) ペンタデシル=プロパー-2-エノアート                             |
| 28 | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 15-テトラコサフルオロ-2-ヒドロキシ-N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) -N-メチル-14- (トリフルオロメチル) ペンタデカン-1-アミニウム=ヨージド |
| 29 | 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12-テトラコサフルオロ-12-ヨード-2- (トリフルオロメチル) ドデカン                                                    |
| 30 | 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12-ドコサフルオロ-11- (トリフルオロメチル) ドデカノイル=フルオリド                                                          |
| 31 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13-トリコサフルオロトリデカン-1-オール                                                                     |
| 32 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11-トリコサフルオロ-11-ヨードウンデカン                                                                         |
| 33 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18-トリトリアコンタフルオロオクタデカン-1-オール                        |
| 34 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18-トリトリアコンタフルオロオクタデシル=2-メチルプロパー-2-エノアート            |
| 35 | N, N, N-トリメチル-3- (ペルフルオロアルキル) プロパー-2-エン-1-アミニウム=クロリド (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る)                                                        |
| 36 | ナトリウム=2-メチル-2- (3- {[2- (ペルフルオロアルキル) エチル] スルファニル} プロパンアミド) プロパン-1-スルホナート (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものに限る)                                    |
| 37 | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17-ノナコサフルオロ-2-ヒドロキシヘプタデシル=2水素=ホスファート                             |
| 38 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16-ノナコサフルオロヘキサデカン-1-オール                                            |
| 39 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16-ノナコサフルオロヘキサデシル=2-メチルプロパー-2-エノアート                                |
| 40 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14-ノナコサフルオロ-14-ヨードテトラデカン                                                |
| 41 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14-ノナコサフルオロ-16-ヨードヘキサデカン                                                |
| 42 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11-ノナデカフルオロウンデカン-1-オール                                                                                     |
| 43 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11-ノナデカフルオロウンデカン酸                                                                                          |
| 44 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9-ノナデカフルオロ-11-ヨードウンデカン                                                                                         |
| 45 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9-ノナデカフルオロ-9-ヨードノナン                                                                                            |
| 46 | 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6-ノナフルオロ-6- (ノナデカフルオロノニル) オキサン                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | ビス (ペルフルオロアルキル) ホスフィン酸 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 6 から 12 までのもの (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのものを含むものに限る。) に限る。)                                                           |
| 48 | ビス (ペルフルオロアルキル) ホスフィン酸のアルミニウム塩 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 6 から 12 までのもの (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのものを含むものに限る。) に限る。)                                                   |
| 49 | ビス (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンニコサフルオロドデシル) =水素=ホスファート                                                                                       |
| 50 | [1-(2-ヒドロキシエチル)-4-(ノナデカフルオロデカノイル) ピペラジン-1-イウム-1-イル] アセタート                                                                                                                                |
| 51 | [(ヒドロキシエチル) (ペルフルオロアルカノイル) アミノ] エタン-1-オール (ペルフルオロアルカノイル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルカノイル基の炭素数が 9 から 19 までのものに限る。)                                                                               |
| 52 | 2-ヒドロキシ-N, N, N-トリメチル-3-{[2-(ペルフルオロアルキル) エチル] スルファニル} プロパン-1-アミニウム=クロリド (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 18 までのものに限る。)                                                     |
| 53 | 2-ヒドロキシ-N-(2-ヒドロキシエチル) エタン-1-アミニウム及び[リン酸の 2-(ペルフルオロアルキル) エチルエステル] の塩 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのものに限る。)                                                        |
| 54 | 2-ヒドロキシ-N-(2-ヒドロキシエチル) エタン-1-アミニウム=4, 4-ビス {[2-(ペルフルオロアルキル) エチル] スルファニル} ペンタノアート (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 4 から 10 までのもの (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 10 までのものを含むものに限る。) に限る。) |
| 55 | 3-フルオロ-N-(ヒドロキシエチル)-N, N-ジメチル-3-(ペルフルオロアルキル) プロパー 2-エン-1-アミニウム=メチル=スルファート (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 11 までのものに限る。)                                                   |
| 56 | 2-[3-フルオロ-N-(ヒドロキシエチル)-N-メチル-3-(ペルフルオロアルキル) プロパー 2-エン-1-アミニウムイル] エタン-1-スルホナート (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 11 までのものに限る。)                                               |
| 57 | 1-[3-フルオロ-N-(ヒドロキシエチル)-N-メチル-3-(ペルフルオロアルキル) プロパー 2-エン-1-アミニウムイル] プロパン-2-スルホナート (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 11 までのものに限る。)                                              |
| 58 | 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14-ヘキサコサフルオロ-13-(トリフルオロメチル) テトラデカノイル=フルオリド                                                           |
| 59 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15-ヘプタコサフルオロペンタデカン-1-オール                                                                       |
| 60 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13-ヘプタコサフルオロ-13-ヨードトリデカン                                                                            |
| 61 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20-ヘプタトリアコンタフルオロイコサン-1-オール                             |
| 62 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20-ヘプタトリアコンタフルオロイコシル=2-メチルプロパー 2-エノアート                 |
| 63 | 2-(ペルフルオロアルキル) エタン-1-オール (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのものに限る。)                                                                                                    |
| 64 | 2-(ペルフルオロアルキル) エタン-1-チオール (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 18 までのものに限る。)                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 2- (ペルフルオロアルキル) エチル=プロパー 2-エノアート (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのものに限る。)                                                           |
| 66 | ペルフルオロアルキル=プロパー 2-エノアート (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 16 までのものに限る。)                                                                    |
| 67 | ペルフルオロアルキル=ヨージド (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 18 までのものに限る。)                                                                            |
| 68 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデカン-1-オール                                                                |
| 69 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデシル= (9Z) -オクタデカ-9-エノアート                                                 |
| 70 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデシル=プロパー 2-エノアート                                                         |
| 71 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデシル=2-メチルプロパー 2-エノアート                                                    |
| 72 | 3- {3- [(4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13-ヘンイコサフルオロ-2-ヒドロキシトリデシル) アミノ] -N, N-ジメチルプロパン-1-アミニウムイル} プロパノアート          |
| 73 | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13-ヘンイコサフルオロ-2-ヒドロキシトリデシル=2水素=ホスファート                                                |
| 74 | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13-ヘンイコサフルオロ-2-ヒドロキシ-N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) -N-メチルトリデカン-1-アミニウム=ヨージド                  |
| 75 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10-ヘンイコサフルオロ-10-ヨードデカン                                                                     |
| 76 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10-ヘンイコサフルオロ-12-ヨードドデカン                                                                    |
| 77 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデカン-1-オール                                              |
| 78 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル= (9Z) -オクタデカ-9-エノアート                               |
| 79 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=プロパー 2-エノアート                                       |
| 80 | 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデシル=2-メチルプロパー 2-エノアート                                  |
| 81 | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15-ペンタコサフルオロ-2-ヒドロキシ-N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) -N-メチルペンタデカン-1-アミニウム=ヨージド |
| 82 | 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15-ペンタコサフルオロ-2-ヒドロキシペンタデシル=2水素=ホスファート                               |
| 83 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12-ペンタコサフルオロ-14-ヨードテトラデカン                                                  |
| 84 | 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12-ペンタコサ                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | フルオロ－１２－ヨードドデカン                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85 | １，１，１，２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，９，９，１０，１０，１１，１１，１２，１２，１３，１３，１４，１４，１５，１５－ヘントリアコンタフルオロ－１５－ヨードペンタデカン                                                                                                                                                                            |
| 86 | １－ヨード－２－（ペルフルオロアルキル）エタン（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が８から１８までのものに限る。）                                                                                                                                                                                                |
| 87 | １－ヨード－２－（ペルフルオロアルキル）エタン（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が８から１０までのものに限る。）                                                                                                                                                                                                |
| 88 | $N^-$ ， $N'^-$ （エタン－１，２－ジイル）ジ（エタン－１，２－ジアミン），（クロロメチル）オキシラン及び（〔テトラフルオロエテン及びペンタフルオロ（ヨード）エタンの反応生成物〕及びプロパー２－エン－１－オール（の反応生成物）の脱ヨウ化水素反応生成物）の反応生成物（構造中に炭素数が８から２０までのペルフルオロアルキル基を含むものに限る。）                                                                                               |
| 89 | 〔（クロロメチル）オキシラン，２－（ペルフルオロアルキル）エタン－１－オール及びメチルオキシランの反応生成物〕及び $N$ ， $N$ －ジメチルメタンアミンの第四級アンモニウム塩形成反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が８から１２までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が６から１２までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が８から１２までのものを含むものに限る。）に限る。）                                               |
| 90 | ２，２－ビス（〔２－（ペルフルオロアルキル）エチル〕スルファニル）メチル）プロパン－１，３－ジオール及びリン酸のエステル化反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が２から８までのもの（ペルフルオロアルキル基の炭素数が８のものを含むものに限る。）に限る。）                                                                                                                       |
| 91 | アジリジン－２－イル＝２－メチルプロパー２－エノアート，オクタデシル＝２－メチルプロパー２－エノアート及び $\alpha$ －フルオロ－ $\omega$ －〔（２－メチルプロパー２－エノイル）オキシ〕メチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が８から２０までのものを含むものに限る。）                                                                                                            |
| 92 | アジリジン－２－イル＝２－メチルプロパー２－エノアート，tert－ブチル＝２－メチルプロパー２－エノアート及び $\alpha$ －フルオロ－ $\omega$ －〔（２－メチルプロパー２－エノイル）オキシ〕メチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が８から２０までのものを含むものに限る。）                                                                                                          |
| 93 | アジリジン－２－イル＝２－メチルプロパー２－エノアート， $\alpha$ －フルオロ－ $\omega$ －〔２－〔（プロパー２－エノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）及びベンジル＝２－メチルプロパー２－エノアートの共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が８から２０までのものを含むものに限る。）                                                                                                                |
| 94 | $\alpha$ －〔２－（アセチルオキシ）－２－（１－カルボキシラト－ $N$ ， $N$ －ジメチルメタンアミニウムイル）エチル〕－ $\omega$ －フルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が８から２０までのものに限る。）                                                                                                                                             |
| 95 | $\alpha$ －〔２－（アセチルオキシ）－３－（１－カルボキシラト－ $N$ ， $N$ －ジメチルメタンアミニウムイル）プロピル〕－ $\omega$ －フルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が８から２０までのものに限る。）                                                                                                                                            |
| 96 | アルカノール，オクタデカン－１－オール，（１，６－ジイソシアナトヘキサンの重付加物）及び $\alpha$ －フルオロ－ $\omega$ －（２－ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（アルカノールの構造が分岐であって、当該アルカノールの炭素数が１６から２０までのもの又は当該アルカノールの炭素数が１６から２０までのものの混合物，かつ，ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が８から２０までのものを含むものに限る。）                                                       |
| 97 | アルキル＝プロパー２－エノアート，ブチル＝（プロパー２－エノイル）カルバマート及び３－（ペルフルオロアルキル）プロピル＝プロパー２－エノアートの共重合物（アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が１２から１４までのもの又は当該アルキル基の炭素数が１２から１４までのものの混合物，かつ，ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が８若しくは９のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が３から９までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が８又は９のものを含むものに限る。）に限る。） |
| 98 | アルキル＝２－メチルプロパー２－エノアート，２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパー２－エノアート，２－（ペルフルオロア                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ルキル) エチル＝プロパー 2－エノアート及びメチル＝2－メチルプロパー 2－エノアートの共重合物 (アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が 10 から 16 までのもの又は当該アルキル基の炭素数が 10 から 16 までのものの混合物、かつ、ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 6 から 12 までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのものを含むものに限る。) に限る。)                                |
| 99  | アルキル＝2－メチルプロパー 2－エノアート, 2－ヒドロキシエチル＝2－メチルプロパー 2－エノアート, ペルフルオロアルキル＝プロパー 2－エノアート及びメチル＝2－メチルプロパー 2－エノアートの共重合物 (アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が 10 から 16 までのもの又は当該アルキル基の炭素数が 10 から 16 までのものの混合物、かつ、ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのものの混合物に限る。)                   |
| 100 | アンモニウム＝ $\alpha$ , $\alpha'$ －[(オキシドホスホリル) ビス (オキシエタン－2, 1－ジイル)] ビス [ $\omega$ －フルオロポリ (ジフルオロメチレン)] (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                              |
| 101 | アンモニウム＝水素＝ $\alpha$ －フルオロ－ $\omega$ －[2－(ホスホナトオキシ) エチル] ポリ (ジフルオロメチレン) (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものに限る。)                                                                                                                                                                                                |
| 102 | 3－(1 <i>H</i> －イミダゾール－1－イル) プロパン－1－アミン, [(オキセパン－2－オンの重付加物) のデシルエステル及びペルフルオロアルキルエステル] 及び [ジイソシアナト (メチル) ベンゼンの重付加物] の反応生成物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのものの混合物に限る。)                                                                                    |
| 103 | 3－(1 <i>H</i> －イミダゾール－1－イル) プロパン－1－アミン, [(オキセパン－2－オンの重付加物) のデシルエステル及びペルフルオロアルキルエステル], [ジイソシアナト (メチル) ベンゼンの重付加物] 及び $\alpha$ －ヒドロ－ $\omega$ －ヒドロキシポリ [オキシエタン－1, 2－ジイル/オキシ (メチルエタン－1, 2－ジイル)] の反応生成物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのものの混合物に限る。)          |
| 104 | 3－(1 <i>H</i> －イミダゾール－1－イル) プロパン－1－アミン, [(オキセパン－2－オンの重付加物) のデシルエステル及びペルフルオロアルキルエステル], [ジイソシアナト (メチル) ベンゼンの重付加物] 及び $\alpha$ －ヒドロ－ $\omega$ －ヒドロキシポリ (オキシエタン－1, 2－ジイル) の反応生成物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのものの混合物に限る。)                                |
| 105 | エタン－1, 2－ジオール, オキシラニルメタノール, 1, 6－ジイソシアナトヘキサン, 2, 4－ジイソシアナト－1－メチルベンゼン及び 2－(ペルフルオロアルキル) エタン－1－オールの重付加物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 6 から 12 までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのものを含むものに限る。) に限る。)                                                             |
| 106 | エタン－1, 2－ジオール, オキシラニルメタノール, 2, 4－ジイソシアナト－1－メチルベンゼン, $N_1$ , $N_3$ , 2－トリス (6－イソシアナトヘキシル) －2－イミド二炭酸ジアミド及び $\alpha$ －フルオロ－ $\omega$ －{2－[(プロパー 2－エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の反応生成物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものを含むものに限る。)                                                                             |
| 107 | 2－エチルヘキシル＝2－メチルプロパー 2－エノアート, オクタデシル＝2－メチルプロパー 2－エノアート, 2－{[(2－スルファニルエトキシ) カルボニル] アミノ} エチル＝2－メチルプロパー 2－エノアート, フラン－2, 5－ジオン及び 2－(ペルフルオロアルキル) エチル＝プロパー 2－エノアートの共重合物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 6 から 14 までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのものを含むものに限る。) に限る。) |
| 108 | 2－エチルヘキシル＝2－メチルプロパー 2－エノアート及び $\alpha$ －フルオロ－ $\omega$ －{2－[(2－メチルプロパー 2－エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                    |
| 109 | 2－エチルヘキシル＝2－メチルプロパー 2－エノアート, $N$ , $N$ －ジエチル－ $N$ －メチル－2－[(2－メチルプロパー 2－エノイル)                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | オキシ] エタン-1-アミニウム=メチル=スルファート, 2-ヒドロキシエチル=2-メチルプロパ-2-エノアート, <i>N</i> - (ヒドロキシメチル) プロパ-2-エンアミド及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ - {2- [(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                                               |
| 110 | 2-エチルヘキシル=2-メチルプロパ-2-エノアート, 2-ヒドロキシエチル=2-メチルプロパ-2-エノアート, <i>N</i> - (ヒドロキシメチル) プロパ-2-エンアミド及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ - {2- [(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                                                |
| 111 | [エテニル=アセタート, 2- (ジメチルアミノ) エチル=2-メチルプロパ-2-エノアート及び2- (ペルフルオロアルキル) エチル=プロパ-2-エノアートの共重合物] 及び酢酸の塩 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものの混合物に限る。)                                                                                                                                                                                                               |
| 112 | エテニル=アセタート, 2- (ジメチルアミノ) エチル=2-メチルプロパ-2-エノアート及び3- (ペルフルオロアルキル) プロピル=プロパ-2-エノアートの共重合物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から13までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が7から13までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から13までのものを含むものに限る。)) に限る。)                                                                                                                                                                               |
| 113 | (オキシランの重付加物), (クロロメチル) オキシラン, <i>N</i> <sub>1</sub> , <i>N</i> <sub>3</sub> , 2-トリス (6-イソシアナトヘキシル) -2-イミド二炭酸ジアミド及び2- (ペルフルオロアルキル) エタン-1-オールの反応生成物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。)) に限る。)                                                                                                                  |
| 114 | オクタデシル=プロパ-2-エノアート, オクタデシル=2-メチルプロパ-2-エノアート, クロロエテン, 2, 4-ジイソシアナト-1-メチルベンゼン, $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ - {2- [(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン), 2- (ペルフルオロアルキル) エタン-1-オール及びメタノールの反応生成物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのもの, かつ, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12まで又はポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                                                          |
| 115 | オクタデシル=2-メチルプロパ-2-エノアート, 2-ヒドロキシエチル=2-メチルプロパ-2-エノアート, ヘキサデシル=2-メチルプロパ-2-エノアート及び2- (ペルフルオロアルキル) エチル=プロパ-2-エノアートの共重合物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものの混合物に限る。)                                                                                                                                                                                        |
| 116 | $\alpha$ - {2- [(2-カルボキシラトエチル) スルファニル] エチル} - $\omega$ -フルオロポリ (ジフルオロメチレン) (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものに限る。)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117 | クロロエテン, ジオクチル= (2 <i>Z</i> ) -ブタ-2-エンジオアート及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ - {2- [(プロパ-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118 | 3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=2-メチルプロパ-2-エノアート及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ - {2- [(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119 | 3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=2-メチルプロパ-2-エノアート, 2, 3-ジヒドロキシプロピル=2-メチルプロパ-2-エノアート, $\alpha$ -ヒドロ- $\omega$ - [(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] ポリ [オキシ (メチルエタン-1, 2-ジイル)], 2- (ペルフルオロアルキル) エチル=プロパ-2-エノアート及び $\alpha$ -メチル- $\omega$ - [(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] ポリ (オキシエタン-1, 2-ジイル) の共重合物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から14までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものを含むものに限る。)) に限る。) |
| 120 | 3-クロロプロパン-1, 2-ジオール, <i>N</i> <sub>1</sub> , <i>N</i> <sub>3</sub> , 2-トリス (6-イソシアナトヘキシル) -2-イミド二炭酸ジアミド及び $\alpha$ -フ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ルオロー $\omega$ - (2-ヒドロキシエチル) ポリ (ジフルオロメチレン) の反応生成物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121 | (クロロメチル) オキシラン, $N_1$ , $N_3$ , 2-トリス (6-イソシアナトヘキシル) -2-イミド二炭酸ジアミド, $\alpha$ -ヒドロ $\omega$ -メトキシポリ (オキシエタン-1, 2-ジイル) 及び 2- (ペルフルオロアルキル) エタン-1-オール の反応生成物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 6 から 12 までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのものを含むものに限る。)) に限る。)                                                                           |
| 122 | 酢酸及び (2- (ジエチルアミノ) エチル=2-メチルプロパー-2-エノアート及び $\alpha$ -フルオロー $\omega$ - {2- [(2-メチルプロパー-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物) の塩 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                                                                     |
| 123 | 2, 2'-ジアゼンジイルビス (2, 4-ジメチルペンタンニトリル) を開始剤とする, 2- (ジメチルアミノ) エチル=2-メチルプロパー-2-エノアート, $\alpha$ -ヒドロ $\omega$ - [(2-メチルプロパー-2-エノイル) オキシ] ポリ (オキシエタン-1, 2-ジイル), ブチル=プロパー-2-エノアート及び 2- (ペルフルオロアルキル) エチル=プロパー-2-エノアートの共重合物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 6 から 12 までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 12 までのものを含むものに限る。)) に限る。)                  |
| 124 | 2, 2'-ジアゼンジイルビス (2-メチルプロパンイミドアミド) -塩化水素 (1/2) を開始剤とする, 2-エチルヘキシル=プロパー-2-エノアート, オクタデシル=プロパー-2-エノアート, クロロエテン, 3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=2-メチルプロパー-2-エノアート, 2- (ペルフルオロアルキル) エチル=プロパー-2-エノアート及び $N$ - (2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル) プロパー-2-エンアミドの共重合物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 6 から 14 までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 14 までのものを含むものに限る。)) に限る。) |
| 125 | ジアンモニウム= $\alpha$ -フルオロー $\omega$ - [2- (ホスホナトオキシ) エチル] ポリ (ジフルオロメチレン) (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものに限る。)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 126 | 1, 6-ジイソシアナト-2, 2, 4-トリメチルヘキサン (又は 1, 6-ジイソシアナト-2, 4, 4-トリメチルヘキサン), 2, 3-ビス [2- (ペルフルオロアルキル) エチル] ブタン-1, 4-ジオール, [(不飽和脂肪酸 (C=18) の二量体として得られるダイマー酸) のジイソシアナト化物] 及び 2, 2'- (メチルアザンジイル) ジ (エタン-1-オール) の重付加物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 16 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 2 から 16 までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 16 までのものを含むものに限る。)) に限る。)                           |
| 127 | 1, 6-ジイソシアナトヘキサン及び [2-ヒドロキシプロパン-1, 2, 3-トリカルボン酸及び $\alpha$ -フルオロー $\omega$ - (2-ヒドロキシエチル) ポリ (テトラフルオロエタン-1, 2-ジイル) のエステル化反応生成物] の反応生成物 (ポリ (テトラフルオロエタン-1, 2-ジイル) の重合度が 4 から 10 までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                                                     |
| 128 | (1, 6-ジイソシアナトヘキサンの重付加物) 及び $\alpha$ -フルオロー $\omega$ - (2-ヒドロキシエチル) ポリ (ジフルオロメチレン) の反応生成物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 129 | (1, 6-ジイソシアナトヘキサンの重付加物) 及び 2- (ペルフルオロアルキル) エタン-1-オール の反応生成物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 18 までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が 4 から 18 までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が 8 から 18 までのものを含むものに限る。)) に限る。)                                                                                                                                                                        |
| 130 | (1, 6-ジイソシアナトヘキサンの重付加物), $N$ -ヒドロキシブタン-2-イミン, $\alpha$ -ヒドロ $\omega$ -メトキシポリ (オキシエタン-1, 2-ジイル) 及び $\alpha$ -フルオロー $\omega$ - (ヒドロキシエチル) ポリ (ジフルオロメチレン) の反応生成物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものを含むものに限る。)                                                                                                                                                                        |
| 131 | $\alpha$ - (2- { [2- ( $N$ , $N$ -ジメチルメタンアミニウムイル) エチル] スルファニル} エチル) - $\omega$ -フルオロポリ (ジフルオロメチレン) =メチル=スルファート (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が 8 から 20 までのものに限る。)                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132 | テトラデカン二酸, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13-トリコサフルオロトリデカン-1-オール及び $\alpha$ -ヒドロ- $\omega$ -ヒドロキシポリ〔オキシ(ジメチルシランジイル)〕の重縮合物                                              |
| 133 | ドデシル=プロパー-2-エノアート, ブチル=(プロパー-2-エノイル)カルバマート及び2-(ペルフルオロアルキル)エチル=プロパー-2-エノアートの共重合物(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。))に限る。) |
| 134 | ドデシル=2-メチルプロパー-2-エノアート及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -{2-[(2-メチルプロパー-2-エノイル)オキシ]エチル}ポリ(ジフルオロメチレン)の共重合物(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                                                       |
| 135 | ドデシル=2-メチルプロパー-2-エノアート, 2-ヒドロキシエチル=2-メチルプロパー-2-エノアート, <i>N</i> -(ヒドロキシメチル)プロパー-2-エンアミド及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -{2-[(2-メチルプロパー-2-エノイル)オキシ]エチル}ポリ(ジフルオロメチレン)の共重合物(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)       |
| 136 | ドデシル=2-メチルプロパー-2-エノアート, <i>N</i> -(ヒドロキシメチル)プロパー-2-エンアミド及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -{2-[(2-メチルプロパー-2-エノイル)オキシ]エチル}ポリ(ジフルオロメチレン)の共重合物(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                     |
| 137 | [1, 3, 5-トリアジントリアミン及びホルムアルデヒドの重縮合物のメチル化反応生成物]及び2-(ペルフルオロアルキル)エタン-1-チオールの反応生成物(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が2から18までのものの混合物(ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものを含むものに限る。))に限る。)   |
| 138 | 2, 15-ビス(カルボキシメチル)-4, 13-ジオキソ-3, 14-ジオキサ-5, 12-ジアザヘキサデカン-1, 2, 15, 16-テトラカルボン酸及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -(2-ヒドロキシエチル)ポリ(ジフルオロメチレン)の1:6エステル(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                              |
| 139 | ビス[2-ヒドロキシ- <i>N</i> -(2-ヒドロキシエチル)エタン-1-アミニウム]= $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -[2-(ホスホナトオキシ)エチル]ポリ(ジフルオロメチレン)(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものに限る。)                                                                       |
| 140 | 2-ヒドロキシ- <i>N</i> -(2-ヒドロキシエチル)エタン-1-アミニウム= $\alpha$ , $\alpha'$ -[(オキシドホスホリル)ビス(オキシエタン-2, 1-ジイル)]ビス[ $\omega$ -フルオロポリ(ジフルオロメチレン)](ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                        |
| 141 | 2-ヒドロキシ- <i>N</i> -(2-ヒドロキシエチル)エタン-1-アミニウム=水素= $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -[2-(ホスホナトオキシ)エチル]ポリ(ジフルオロメチレン)(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものに限る。)                                                                        |
| 142 | 2-ヒドロキシプロパン-1, 2, 3-トリカルボン酸及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -(2-ヒドロキシエチル)ポリ(ジフルオロメチレン)の1:1エステル化反応生成物(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                                                           |
| 143 | 2-ヒドロキシプロパン-1, 2, 3-トリカルボン酸及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -(2-ヒドロキシエチル)ポリ(ジフルオロメチレン)の1:3エステル化反応生成物(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                                                           |
| 144 | 2-ヒドロキシプロパン-1, 2, 3-トリカルボン酸及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -(2-ヒドロキシエチル)ポリ(ジフルオロメチレン)の1:2エステル化反応生成物(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)                                                                           |
| 145 | $\alpha$ -(2-ヒドロキシ-3-{[2-(ペルフルオロアルキル)エチル]スルファニル}プロピル)- $\omega$ -メトキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)(ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る。)                                                                |
| 146 | $\alpha$ -ヒドロ- $\omega$ -ヒドロキシポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)及び $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -(2-ヒドロキシエチル)ポリ(ジフルオロメチレン)の1:1エーテル化反応生成物(ポリ(ジフルオロメチレン)の重合度が8から20までのものに限る。)                                                          |
| 147 | [ブタン二酸及び(2-メチルプロパー-1-エンの重合物)の1:1反応生成物]及び3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8,                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-ヘンイコサフルオロドデカン-1-オールのエステル化反応生成物                                                                                                                                                                                                                                        |
| 148 | [ブタン二酸及び(2-メチルプロパン-1-エンの重合体)の1:1反応生成物]及び3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-ペンタコサフルオロテトラデカン-1-オールのエステル化反応生成物                                                                                                                                             |
| 149 | tert-ブチル=ベンゼンカルボペルオキシアートを開始剤とする, ブチル=プロパン-2-エノアートを, フラン-2, 5-ジオン及びプロパン-2-エン酸の共重合体の2- (ペルフルオロアルキル) エチルエステルのカリウム塩 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。)に限る。)                                                         |
| 150 | tert-ブチル=ベンゼンカルボペルオキシアートを開始剤とする, ブチル=プロパン-2-エノアートを, フラン-2, 5-ジオン及び2-メチルプロピル=2-メチルプロパン-2-エノアートの共重合体の2- (ペルフルオロアルキル) エチルエステル (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。)に限る。)                                              |
| 151 | $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -{2-[(プロパン-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものに限る。)                                                                                                                                                                                                 |
| 152 | $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -[2-(ホスホナトオキシ) エチル] ポリ (ジフルオロメチレン) (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものに限る。)                                                                                                                                                                                                          |
| 153 | $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -{2-[(2-メチルプロパン-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものに限る。)                                                                                                                                                                                            |
| 154 | $\alpha$ -フルオロ- $\omega$ -{2-[(2-メチルプロパン-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン), プロパン-2-エンニトリル, $\alpha$ -(2-メチルプロパン-2-エノイル)- $\omega$ -[(2-メチルプロパン-2-エノイル) オキシ] ポリ (オキシエタン-1, 2-ジイル) 及び $\alpha$ -メチル- $\omega$ -[(2-メチルプロパン-2-エノイル) オキシ] ポリ (オキシエタン-1, 2-ジイル) の共重合体 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。) |
| 155 | 2-(ペルフルオロアルキル) エタン-1-チオールを連鎖移動剤とする, プロパン-2-エンアミドの重合体 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって, 当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から18までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものを含むものに限る。)に限る。)                                                                                                                    |
| 156 | リチウム= $\alpha$ -{2-[(2-カルボキシラトエチル) スルファニル] エチル}- $\omega$ -フルオロポリ (ジフルオロメチレン) (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものに限る。)                                                                                                                                                                                        |

(参照：経済産業省 [https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/pdf/257\\_01\\_00.pdf](https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/pdf/257_01_00.pdf) )

(参照：厚生労働省 <https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001752751.pdf> )

## 2. 労働安全衛生法（安衛法）関連の改正

### 2-1. 「新規化学物質」の名称の公表

(1) 労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき届出があった「新規化学物質」の名称が160件公表された。

(通し番号 32780～32939)

(参照：厚生労働省 職場のあんぜんサイト [https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/202609kag\\_new.htm](https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/202609kag_new.htm) )

### 3. 医薬品医療機器等法関連の改正

#### 3-1. 指定薬物に指定

(1) 厚生労働省令第131号(令和8年8月18日付官報)により、次の4物質が「指定薬物」に指定された。(施行日:令和8年8月28日)

|     | 指定薬物名称                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 物質1 | N-イソブチル-5-メトキシトリプタミン及びその塩類                                                        |
| 物質2 | 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-イソブトキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類                            |
| 物質3 | 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-[4-(2-フルオロエトキシ)ベンジル]-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類                      |
| 物質4 | N,N-ジエチル-4-(フェロセンカルボニル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類 |

(参照:厚生労働省法令等データベースサービス <https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260819I0010.pdf>)

(参照:厚生労働省 [https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707\\_00056.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00056.html))

#### 3-2. 指定薬物の指定を削除

厚生労働省令第135号(令和8年8月27日付官報)により、次の3物質が「指定薬物」の指定から削除された。(施行日:令和8年9月6日)

| 番号  | 指定薬物名称                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 57  | 2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類    |
| 101 | 2-(4-エトキシベンジル)-1-(エチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類               |
| 310 | メチル-2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類 |

※当該物質は政令第258号(令和8年8月7日付官報)により新たに「麻薬」に指定されたため、指定薬物から削除となった。

(参照:厚生労働省法令等データベースサービス <https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260827I0010.pdf>)

### 4. 麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)関連の改正

#### 4-1. 麻薬に指定

政令第258号(令和8年8月7日付官報)により、次の3物質が「麻薬」に指定された。(施行日:令和8年9月6日)

| 番号  | 物質名                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 12  | 2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類    |
| 26  | 2-(4-エトキシベンジル)-1-(エチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類               |
| 150 | メチル-2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート及びその塩類 |

(参照:厚生労働省 [https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707\\_00054.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00054.html))

(参照:厚生労働省法令等データベースサービス <https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H260807I0010.pdf>)